

УРУҒЛАР КАТАЛОГИ



Birgalikda yetishtiramiz!
Вырастим вместе!
We grow together!



**СИЗНИНГ
ТАНЛОВИНГИЗ!**



Birgalikda yetishtiramiz!

Вырастим вместе!

We grow together!

Ифода Агро Кимё Ҳимоя" компанияси Semillas
Fito компаниясининг
Ўзбекистондаги расмий дистрибюторидир.



СИЗНИНГ ТАНЛОВИНГИЗ!

МУНДАРИЖА

SEMILLAS FITO КОМПАНИЯСИ ҲАҚИДА	4
УРУҒЛАРНИ ДОРИЛАШ	6
ҚЎШИМЧА ДОРИЛАШ	8

МАККАЖЎХОРИ

Altamira	11
Sagunto	12
Motril.....	13
Bonfire	14
Cadiz	15
Donana	16
Ubeda	17
Hatay	18
Маккажўхори умумий жадвали	19

КУНГАБОҚАР

Italica	21
---------------	----

БЕДА

Victoria	23
----------------	----

РАЙГРАС

Trinova	25
---------------	----



SEMILLAS FITO

КОМПАНИЯСИ ҲАҚИДА



● КОМПАНИЯНИНГ
ХАЛҚАРО ФИЛИАЛЛАРИ
Бош офис – Барселона (Испания)
Туркия
Италия
Мексика
Португалия
Франция
Чили

● УРУҒЛАРНИ ЕТИШТИРИШ
МАРКАЗЛАРИ
Алмерия (Испания)
Дон Бенито (Испания)
Бельпуч (Испания)
Кабрера-де-Мар (Испания)
Мурсия (Испания)
Анталия (Туркия)
Кулиакан (Мексика)
Делли (Швейцария)

● ТАЖРИБА МАРКАЗЛАРИ
Испания, Италия, Португалия,
Германия,
Австрия, Чехия,
Польша, Украина, Россия,
Венгрия, Туркия

Испаниянинг Semillas Fito компанияси 140 йилдан бери уруғчилик соҳасида фаолият олиб бормокда. Шу давр мобайнида компания сифатида ривожланиб келмокда: аввал маҳаллий, кейинчалик миллий, бугунги кунга келиб эса халқаро даражага кўтарилди.

Уруғчилик соҳасида мутахассис сифатида компания ўз кучини деҳқон ва фермерларни янада даромадли қилишни асосий мақсад қилган ҳолда янги ечимлар ишлаб чиқишга қаратган.

Бугунги кунда уруғни танлашдан тортиб то ҳосил олишгача бўлган бутун давр мобайнида компания глобал ёрдамни таклиф этади.

УРУҒЛАРНИ ДОРИЛАШ



Genius Coat томонидан тақдим этилаётган Fito Care маккажўхори уруғини дорилашда қўлланиладиган препарат бўлиб, ушбу препарат гумин ва фульвик кислоталарнинг мувозанатли бирикмасидир. Fito Care препарати маккажўхорининг дастлабки ривожланиш босқичларида ҳимояни таъминлашга ҳамда униш самарадорлигини оширишга ҳисса қўшади.

ГУМИН ВА ФУЛЬВИК КИСЛОТА НИМА?

Гумин ва фульвик кислоталар леонардитдан олинади. Улар тупроқ таркибини тўлдирган ҳолда ўсимликларнинг тўғри озикланишига ёрдам беради.



АФЗАЛЛИКЛАРИ



Тупроқ хоссасини тўлдиради

Тупроқнинг қуруқлигини ёки унинг совушини камайтириш орқали сувни сақлаб туришни оптималлаштиради. Шунингдек, у ҳаво алмашинувини яхшилаш орқали тупроқ эрозияси ва қатламининг қалинлиги таъсирини камайтиради.



Ноқулай ҳаво шароитларида экин ривожланишини таъминлайди

Тупроқ хоссаларининг яхшиланиши ўсимликнинг мувозанатли озикланишига олиб келади. Бу эса ўсимликнинг совуқ ҳаво шароитларига қарши яхши таъсир кўрсатишига имкон беради.




Озуқа моддаларининг сингишини яхшилайди

Ерда катион алмашинувини ва хелатланган бирикмалар, айниқса фосфорнинг сингишига ҳисса қўшувчи озуқа моддалар ҳосил бўлишини кўпайтиради.



ҚЎШИМЧА ДОРИЛАШ



Маккажўхори уруғини ва униб чиққан ёш ниҳолларини тупроқдаги зараркунандалардан ҳимоя қилиш учун маккажўхори уруғини қўшимча равишда дорилаш мумкин. Бунинг учун Ифода компанияси томонидан ишлаб чиқарилган EZOFOKS 75 WP препарати тавсия этилади.

EZOFOKS 75 WP

EZOFOKS 75 WP шира, трипс ва бошқа сўрувчиларга қарши юқори самарали инсектицид. Узоқ муддат таъсир этади – таъсир этиш кучини 15 кунгача сақлаб туради.

Қўллаш муддати ва усуллари

Экин тури	Зараркунандалар	Сарф-меъёри	Қўллаш муддати ва усуллари
Уруғликлар	Шира, трипс	2.0-3.0 кг/1 тонна уруғ	Уруғлик препарат эритмасида дориланади (1т уруққа 15-25л сув)



МАККАЖҰХОРИ





ALTAMIRA



ЮҚОРИ ҲОСИЛДОРЛИК

Афзалликлари:

- Эрта экин учун мос
- Суғориладиган майдонлар учун тавсия этилади

Экин пояси:

- Униб чиқиши: Жуда яхши
- Баландлиги: 2,70 м
- Сўта чиқариш баландлиги: 1,15 м.
- Яшиллик ҳолатини сақлаб туриши: Аъло даражада

Сўтаси:

- Қаторлар сони: 16-18
- Ҳар бир қатордаги донлар сони: 46
- Солиштира оғирлиги: 74 кг/га
- 1,000 та доннинг оғирлиги: 420 г
- Дон тури: тишсимон

Тупроқ тури:

Барча турдаги тупроқларга экиш мумкин.

Экиш зичлиги:

- Гектарига 80 000 – 90 000 дона

 **ЦЕФАЛОСПОРИОЗга чидамли**

 **ВИРУСли касалликларга қарши чидамли**



SAGUNTO



ДОН ВА СИЛОС УЧУН МУКАММАЛ УРУҒ НАВИ

Афзалликлари:

- Юқори ҳосилдорлик ва сифатли силос
- Иссиқ ҳавога қарши чидамли
- Юқори солиштирма оғирлик даражаси
- Баланд ва бақувват поя

Экин пояси:

- Униб чиқиши: Жуда яхши
- Баландлиги: 3,20 м
- Сўта чиқариш баландлиги: 1,60 м.
- Яшиллик ҳолатини сақлаб туриши: Оптимал даражада

Сўтаси:

- Қаторлар сони: 18-20
- Ҳар бир қатордаги донлар сони: 47
- Солиштирма оғирлиги: 78 кг/га
- 1,000 га доннинг оғирлиги: 370 г
- Дон тури: Тишсимон

Тупроқ тури:

Барча турдаги тупроқларга экиш мумкин.

Экиш зичлиги:

- Гектарига 90 000 дона

☹ ЦЕФАЛОСПОРИОЗга чидамли

✓ ВИРУСли касалликларга қарши чидамли



MOTRIL



БАРҚАРОР ЭКИН

Афзалликлари:

- Барқарор юқори ҳосилдорлик
- Юқори сифатли силос
- Яшиллик ҳолатини яхши сақлаб туриши

Экин пояси:

- Униб чиқиши: Жуда яхши
- Баландлиги: 2,90 м
- Сўта чиқариш баландлиги: 1,40 м.
- Яшиллик ҳолатини сақлаб туриши: Оптимал даража

Бошоғи:

- Қаторлар сони: 14
- Ҳар бир қатордаги донлар сони: 39
- Солиштирма оғирлиги: 78 кг/га
- 1,000 та доннинг оғирлиги: 422 г
- Дон тури: тишсимон

Тупроқ тури:

Барча турдаги тупроқларга экиш мумкин.

Экиш зичлиги:

- Гектарига 85 000 – 90 000 дона

Намгарчиликка қарши чидамли



BONFIRE



ЮҚОРИ СИФАТЛИ ДОН

Афзалликлари:

- Доннинг юқори сифатли бўлиши
- Гельминтоспориозга қарши чидамли
- Ётиб қолишга қарши юқори чидамли

Экин пояси:

- Униб чиқиши: Жуда яхши
- Баландлиги: 2,70 м
- Сўта чиқариш баландлиги: 1,30м.
- Яшиллик ҳолатини сақлаб туриши: Яхши

Сўтаси:

- Қаторлар сони: 16
- Ҳар бир қатордаги донлар сони: 33
- Солиштира оғирлиги: 72 кг/га
- 1 000 та доннинг оғирлиги: 360 г
- Дон тури: Қобиқсимон

Тупроқ тури:

Барча турдаги тупроқларга экиш мумкин.

Экиш зичлиги:

- Гектарига 85 000 – 100 000 дона

H Гельминтоспориозга қарши чидамли

S Совуққа қарши чидамли

S Қорақуя касаллигига қарши чидамли



CADIZ



СИЛОС УЧУН МАҚБУЛ НАВ

Афзалликлари:

- Юқори ҳосилдорлик
- Юқори озуқавий қиймат
- Йирик ҳажмли сўталар
- Пишиш даврида дон тез қурийд

Экин пояси:

- Униб чиқиши: Жуда яхши
- Баландлиги: 3.20 м
- Сўта чиқариш баландлиги: 1,20м.
- Яшиллик ҳолатини сақлаб туриши: Яхши
- Ётиб қолишга қарши чидамлиги: Яхши

Сўтаси:

- Қаторлар сони: 18
- Ҳар бир қатордаги донлар сони: 48
- 1 000 та доннинг оғирлиги: 368 г
- Дон тури: Тишсимон

Тупроқ тури:

Барча турдаги тупроқларга экиш мумкин.

Экиш зичлиги:

- Гектарига 85 000 – 90 000 дона

 Гельминтоспориозга қарши чидамли



DONANA



ДОН ВА СИЛОС УЧУН КЕЧПИШАР НАВ

Афзалликлари:

- Юқори ҳосилдорлик
- Юқори озуқавий қиймат
- Юқори дон кўрсаткичи
- Касалликларга ва қурғоқчиликка чидамли
- Тез ўсади

Экин пояси:

- Униб чиқиши: Жуда яхши
- Баландлиги: 3.0 м
- Сўта чиқариш баландлиги: 1,10м.
- Яшиллик ҳолатини сақлаб туриши: Яхши
- Ётиб қолишга қарши чидамлилиги: Яхши

Сўтаси:

- Қаторлар сони: 18
- Ҳар бир қатордаги донлар сони: 42
- 1 000 та доннинг оғирлиги: 385 г
- Дон тури: Тишсимон

Тупроқ тури:

Барча турдаги тупроқларга экиш мумкин.

Экиш зичлиги:

- Гектарига 80 000 – 90 000 дона

Н Гельминтоспориозга
қарши чидамли



UBEDA



ДОН УЧУН МАҚБУЛ НАВ

Афзалликлари:

- Юқори ҳосилдорликка эга
- Озиқ-овқат саноатида қўллаш мумкин
- Пишиш даврида донлар тез қурийди
- Эрта ва ўрта экиш учун қулай

Экин пояси:

- Униб чиқиши: Жуда яхши
- Баландлиги: 2.8 м
- Сўта чиқариш баландлиги: 1.25 м.
- Яшиллик ҳолатини сақлаб туриши: Яхши

Сўтаси:

- Қаторлар сони: 16
- Ҳар бир қатордаги донлар сони: 48
- 1 000 та доннинг оғирлиги: 490 г
- Солиштира оғирлиги: 72 кг/га
- Дон тури: Тишсимон

Тупроқ тури:

Барча турдаги тупроқларга экиш мумкин.

Экиш зичлиги:

- Гектарига 80 000 – 90 000 дона

 **ЦЕФАЛОСПОРИОЗга чидамли**



НАТАУ



СЕРҲОСИЛ НАВ

Афзалликлари:

- Юқори ҳосилдорликка эга
- Юқори сифатли дон
- Пишиш даврида донлар тез қурийди
- Бақувват поя

Экин пояси:

- Униб чиқиши: Жуда яхши
- Баландлиги: 3.0 м
- Сўта чиқариш баландлиги: 1.30 м.
- Яшиллик ҳолатини сақлаб туриши: Ўрта

Сўтаси:

- Қаторлар сони: 16-18
- Ҳар бир қатордаги донлар сони: 46-48
- 1 000 та доннинг оғирлиги: 300 г
- Солиштира оғирлиги: 78 кг/га
- Дон тури: Тишсимон

Тупроқ тури:

Барча турдаги тупроқларга экиш мумкин.

Экиш зичлиги:

- Гектарига 80 000 – 90 000 дон

☞ ЦЕФАЛОСПОРИОЗга чидамли

☑ ВИРУСли касалликларга қарши чидамли



МАККАЖЎХОРИ умумий жадвали

ТУРИ	ФАО	ҚЎЛЛАНИЛИШИ	СЎТАДАГИ ҚАТОРЛАР Сони	ҲАР БИР ҚАТОР ДОНЛАР Сони
ALTAMIRA	700	Дон/Силос	16-18	46
SAGUNTO	700	Дон/Силос	18-20	47
MOTRIL	550	Дон/Силос	14	39
BONFIRE	300	Дон/Силос	16	33
UBEDA	650	Дон	16	48
DONANA	600	Дон/Силос	18	42
CADIZ	700	Силос	18	48
HATAY	700	Дон	16-18	46-48

БОРДАГИ СОНИ	СОЛИШТИРМА ОҒИРЛИГИ	1,000 ТА ДОННИНГ ОҒИРЛИГИ	БЎЙИ	СЎТА ЧИҚАРИШ БАЛАНДЛИГИ
	74 кг/ hl	420 г	2.70 м	1.15 м
	78 кг/ hl	370 г	3.20 м	1.60 м
	79 кг/ hl	442 г	2.90 м	1.40 м
	72 кг/ hl	360 г	2.70 м	1.30 м
	72 кг/ hl	490 г	2.80 м	1.25 м
	74 кг/ hl	385 г	3.00 м	1.10 м
	73 кг/ hl	368 г	3.20 м	1.20 м
	78 кг/ hl	300 г	3.00 м	1.30 м

КУНГАБОҚАР



ITALICA



ЎРТАПИШАР КУНГАБОҚАР НАВИ

Афзалликлари:

- Юқори ҳосилдорлик
- Юқори ёғлилик даражаси
- Қурғоқчиликка чидамли

Муҳим жиҳатлари:

- Баландлиги: 1.45 м
- Ёғлилик даражаси: 48-50%
- Мева бошининг ўртача диаметри: 15 см
- 1000 то доннинг оғирлиги: 38.68 г
- Гуллаш даври: 69 кун
- Пишиш муддати: 109 кун

Тупроқ тури:


Барча турдаги тупроқларга экиш мумкин.

Экиш зичлиги:

- Гектарига 60 000 – 70 000 дона

H Гельминтоспориозга қарши чидамли

F Фузариоз касаллигига қарши чидамли



БЕДА



VICTORIA

Афзалликлари:

- Ингичка поя ва сербарг
- Касалликларга чидамли
- Ёмғирлатиб суғориш тизими учун ҳам мос келади
- Тез қайта ўсиш хусусиятига эга
- Таркибида оқсил даражаси юқори
- Озуқа сифатида тез ҳазм бўлади
- Кузги ва баҳорги экиш учун мос келади
- Касалликларга қарши чидамли
- Тупроқ ва об-ҳаво шароитларига чидамли

Муҳим жиҳатлари:

- Йиллик ўрим сони: 6-8 марта
- Паст ҳароратларга чидамли
- Экин бўйи: 70-80 см
- Таркибида оқсил миқдори: 18%

Экиш зичлиги:

- Гектарига 25-30 кг уруғ экилади



РАЙГРАС



TRINOVA

Афзалликлари:

- Ушбу райграс турли мақсадларда етиштирилади: силос учун, қуритиб тўплаш ва ўтлоқлар ва яйловлар ташкил этиш учун етиштирилади
- Юқори ҳосилдорликка эга
- Тез қайта ўсиш хусусиятига эга
- Таркибида оқсил даражаси юқори
- Озуқа сифатида етиштирилади
- Касалликларга қарши чидамли
- Тупроқ ва об-ҳаво шароитларига чидамли

Муҳим жиҳатлари:

- Йиллик ўрим сони: 3-4 марта
- Сариқ доғланиш, моғорлаш каби замбуруғли касалликларга чидамли
- Таркибида оқсил миқдори: 15%

Экиш зичлиги:

- Гектарига 30-40 кг уруғ экилади



БЕЛГИЛАР

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal grey lines across its entire surface, typical of standard notebook paper. There are no margins, text, or other markings present.

БЕЛГИЛАР



Birgalikda yetishtiramiz!

Вырастим вместе!

We grow together!

Ифода Агро Кимё Ҳимоя" компанияси Semillas
Fito компаниясининг
Ўзбекистондаги расмий дистрибюторидир.



СИЗНИНГ ТАНЛОВИНГИЗ!



Birgalikda yetishtiramiz!
Вырастим вместе!
We grow together!

**Ифода Агро Кимё Ҳимоя" компанияси Semillas
Fito компаниясининг
Ўзбекистондаги расмий дистрибьюторидир.**



СИЗНИНГ ТАНЛОВИНГИЗ!



78 147 05 00



www.ifoda.uz



t.me/ifodaagroconsulting



www.semillasfito.com